

# OPERASIE INSTRUKSIE VORM VIR SKOUER DEKOMPRESSIE, AC EKSISIE & KALSIFIKASIES

## **DR. ANDRE PEACH**

MBChB (PRET) M MED ORT (PRET) GKS (SA) ORT

PR 2807122

TEL: (012) 335 9514 FAKS: (012) 335 1856 [peachdrandre@gmail.com](mailto:peachdrandre@gmail.com)

### PASIËNT:

#### LIFE EUGENE MARAIS HOSPITAAL

PR: 5806615

TEL NR: (012) 334 2777

FAX NR: 086 676 0135

[EMH.admission@lifehealthcare.co.za](mailto:EMH.admission@lifehealthcare.co.za)

### ALLERGIEË:

#### LIFE FAERIE GLEN HOSPITAAL

PR: 5708257

TEL NR: (012) 369 5600

FAX NR: (012) 361 1373

[admissions.faerieglen@lifehealthcare.co.za](mailto:admissions.faerieglen@lifehealthcare.co.za)

U moet op \_\_\_\_\_ tussen  05h00 – 05h30 of  09h00 by die gemelde hospitaal aanmeld.

- Onthou vanaf **22h00** op die aand voor die operasie mag u **NIKS** Eet, Drink of Rook nie.
- Indien u later die dag op Teater lys geskeduleer is, sal 'n energie drankie by die Hospitaal gegee word.
- \*\* NB! Geen opname sal sonder 'n magtigings nommer **gedoen** word nie.
- \*\* NB! Skakel kamers (012) 335 9514 met Magtigings nommer & Prostese limiet.

\*\* Magtigings nr.: \_\_\_\_\_ Prostese limiet : R \_\_\_\_\_

\*\* **NB: U MOET u mediese fonds skakel vir magtiging. Hou die volgende inligting byderhand.**

\* Datum van operasie \* Hospitaal en Chirurg se naam & praktyk nommer

\* Mediese fonds, lidnommer \* Geboortedatum van pasiënt

\* **Brink Anesthesiologists Inc. – PR 1005421**

#### \* Prosedure kodes:

0667                      0617                      0746                      0009

0615                      0748                      0747                      0018

\* ICD10 Kodes:                      M19.01                      M75.2                      M75.4

\* Ankers: \_\_\_\_\_

### OPERASIE TOESTEMMINGS VORM

Beplande operasie:                      Ledemaat wat geopereer gaan word:    Regter     Linker  Skouer

Lengte: \_\_\_\_\_ Gewig: \_\_\_\_\_ BMI: \_\_\_\_\_ Internis: \_\_\_\_\_

Spesiale toetse / versoeke met opname                      JA                       NEE  \_\_\_\_\_

## **DR S A PEACH HET DIE VOLGENDE MET MY BESPREEK:**

### **1. Moontlike komplikasies, spesifiek tot hierdie operasie:**

Ander raar komplikasies nie hieronder genoem nie, is ook moontlik. U mag hieroor verder uitvra.

- i Skouer kan styf raak – fisioterapie behandeling is BAIE belangrik.
- ii Kan steeds rotatorkraag skeur ontwikkel.
- iii As AC gewrig eksisie gedoen word kan pynlike benige spur in area van eksisie vorm.
- iv Klein rotatorkraag skeur mag teenwoordig wees wat geheg moet word– Immobilisasie 3 weke langer.
- v Baie klein kans vir senuwee besering van spiere rondom skouer nie.

### **2. ALGEMENE KOMPLIKASIES MET ENIGE CHIRURGIE:**

a **Infeksie:** Met huidige anti-septiese tegnieke en profilakse kan insidensie van minder as 1 % verwag word. Infeksie van prostese of enige interne fiksasie, mag verwydering daarvan benodig, om die infeksie op te klaar. Revisie prosedures het verhoogde risiko's. Indien u enige mediese toestand onder lede het wat immuniteit onderdruk, sal die risiko hoër wees.

b **Trombose & Bloedvate:** Afhangende van Risiko faktore, is die kans van BLOEDKLONTE 2% - 40%, met 'n kans vir LEWENSBEDREIGENDE bloedklonte 0,5 – 4%. As u 'n verhoogde risiko het, sal profilakse in vorm van inspuitings of pille gegee word.

**NB!! Verwittig Dokter van enige vorige insidente van bloedklonte of familiegeskiedenis daarvan.** Dit is u verantwoordelikheid om te sorg dat u genoeg medikasie het soos voorgeskryf. Die hospitaal sal nie noodwendig die volledige voorskrif gee nie. Indien nodig bel asb. vir Dr. Peach vir 'n herhaal-voorskrif.

c **Narkose:** Narkose bly altyd 'n risiko afhangende van onderliggende mediese ongesteldhede. Met baie ortopediese ledemaat-chirurgie word narkose geaugmenteer met lokale inspuiting van senuwees met 'n klein kans vir besering van senuwee. Die narkotiseur gaan met u oor lokale senuwee blokke, die potensiele voordele en gevare gesels en u 'n toestemmings vorm laat teken.

**Bespreek asseblief met die Narkotiseur.**

3. **ALTERNATIEWE TOT CHIRURGIE:**

Dr. Peach het met my bespreek die voordele en risiko's van die operasie wat die alternatiewe tot chirurgie insluit, bv. geen chirurgie met slegs konserwatiewe behandeling en infiltrasie, kan verhoogde risiko vir persisterende pyn en rotatorkraag skeur meebring. Ek is tevrede om voort te gaan met die chirurgie.

4. **PASIËNT INLIGTING:**

Tydens die operasie is daar meestal in teater 'n verteenwoordiger van die maatskappy van die protese of fiksasie wat gebruik word teenwoordig, om die verpleegpersoneel te help met logistiek van die stelle. Ek gee toestemming vir die neem van media materiaal soos foto's en/of video's vir kliniese rekord houding, vir kliniese navorsing of vir register doeleindes alleenlik. Ek verstaan dat die dokter nie hierdie foto's of video's of enige ander informasie sal gebruik in enige manier wat my sal identifiseer nie.

5. **POST OPERATIEWE SORG & REHABILITASIE:**

**Bel asseblief die kamers betyds vir u afspraak.**

U sal 'n ontslag vorm tydens ontslag in die hospitaal ontvang wat indien u chirurgie gehad het, u sal herinner wat al die post operatiewe opvolg voorwaardes en hantering is. Maak seker dat u so 'n vorm by die saal tydens ontslag kry.

\* Opvolg afspraak:

6 weke of soos deur dokter met u bespreek.

\* Mobilisasie: Sling  Tydperk -  Weke

\* Fisioterapie behandeling: Pre & Post operatief  Buite-pasiënt

\* Profilakse: Clexane Ja  Nee

\* Verwagte hersteltyd: **3 – 4 Maande**

\* Sling pre operatief ontvang: Ja  Nee

\* Pre operatiewe inligting stuk ontvang: Ja  Nee

\* Dr. Peach gebruik ankers as hegtings-materiaal wat as prosteses deur mediese fondse geklassifiseer word. Hy gebruik gemiddeld 2-4 van hierdie ankers. Slegs in uitsonderlike gevalle sal meer gebruik word. Sien asb. kwotasies per anker. Hierdie ankers word deur die mediese fonds van u protese limiet verhaal. Bevestig dat genoegsame fondse daarvoor beskikbaar is.

6. **Medikasie om te vermy voor chirurgie.**

**Medisyne wat die kansen verhoog dat u oormatig kan bloei na chirurgie, sluit in:**

**Aspirien**, of enige ander produk wat aspirien bevat. Hou op om 1 week voor die operasie te neem.

**Alle nie-steroïdale anti-inflammatoriese middels** - stop 1 week voor die operasie.

**Alle antistolmiddels en antiplaatjie middels**, bloedverdunner - Stop 2 WEEKS voor operasie.

Sommige oor-die-toonbank kruie kan ook bloeding bewerkstellig. Dit sluit in chondroïtien, danshen, koors, knoffel blaaië, gemmer tablette, ginkgo, ginseng, en visolie. Moenie hierdie medikasie hervat nie totdat jou dokter sê dit reg nie.

**Op die dag van die operasie voor 06h00, kan jy jou chroniese medikasie met 'n klein hoeveelheid water neem:**

**Bv. Bloeddruk medikasie, Skildklier medikasie,**

**Diabetiese medikasie - Net aand voor die operasie - NIE die oggend van die operasie geneem word nie.**

\* **VOORSORG:** Geen oop wonde of septiese areas. Wys asb. pre operatief vir Dr. Peach en Narkotiseur enige wonde of seerplekke.

Ek verstaan dat ek / die pasiënt verantwoordelik is vir die fooie soos deur die dokter aan my verduidelik, of indien nie spesifiek uiteengesit nie, vir die gebruiklike fooie vir dienste.

Ek verstaan dat ek / die pasiënt verantwoordelik kan wees vir bybetalings vir enige ortopediese protese / inplantings, beenoorplanting / plaasvervangers, bybetalings van die hospitaal of enige ander uitgawes wat nie deur my mediese fonds gedek word nie.

Nadat bogenoemde bespreek is, het die Dr Peach my die geleentheid gegee om vrae te vra en verdere inligting in te win.

Ek het geen verdere inligting nodig nie en ek is bereid om toestemming te gee dat hy / sy met die aanbevole operasie voortgaan. Ek glo dat die dokter my reg geëer het om my eie ingeligte besluit oor gesondheidsorg te laat neem.

Ek gee vrywillig en vrylik my toestemming en bevestig dat ek wettig toestemming kan gee.

Ek verstaan dat ek my toestemming tot die operasie te eniger tyd kan herroep totdat die operasie proses begin het.

Ek gee ook toestemming dat my / die pasiënt se persoonlike inligting, insluitend inligting rakende my / die pasiënt se gesondheid en behandeling, verwerk of aan enige persoon gegee word indien nodig ten opsigte van die operasie en verwante behandeling en betalings verskuldig.

In die geval van aantygings van nalatigheid, stem ek in om met bemiddeling aan te gaan voordat ek met litigasie begin.

\_\_\_\_\_  
**DR SA PEACH**

\_\_\_\_\_  
**Pasiënt Handtekening**

\_\_\_\_\_  
**Datum**

**DAG VAN CHIRURGIE**

**Ek het oor die prosedure gedink en is tevrede met die beplande operasie en moontlike komplikasies en het geen verdere vrae nie.**

\_\_\_\_\_  
**Pasiënt Handtekening**

\_\_\_\_\_  
**Datum**

**OPERATION INSTRUCTION FORM - SHOULDER DECOMPRESSION, EXCISION & CALCIFICATIONS**

**DR. ANDRE PEACH**

MBChB (PRET) M MED ORT (PRET) GKS (SA) ORT

PR 2807122

TEL: (012) 335 9514 FAX: (012) 335 1856 [peachdeandre@gmail.com](mailto:peachdeandre@gmail.com)

**PATIENT:**

**ALLERGIES:**

**LIFE EUGENE MARAIS HOSPITAL**  
PR: 5806615  
TEL NR: (012) 334 2777  
FAX NR: 086 676 0135  
[EMH.admission@lifehealthcare.co.za](mailto:EMH.admission@lifehealthcare.co.za)

**LIFE FAERIE GLEN HOSPITAL**  
PR: 5708257  
TEL NR: (012) 369 5600  
FAX NR: (012) 361 1373  
[admissions.faerieglen@lifehealthcare.co.za](mailto:admissions.faerieglen@lifehealthcare.co.za)

You must report on \_\_\_\_\_ between  **05h00 – 05h30** or  **09h00** at the above mentioned hospital.

- Remember from **22h00** on the evening prior to your operation – NOTHING to Eat, Drink or Smoke.
- If you are scheduled later in the day on the Theatre list, an energy drink will be given at the hospital.

\*\* NB! No admission will take place without an authorization number.  
 \*\* NB! Phone the rooms (012) 335 9514 with the Authorization number & Prosthesis limit.  
 \*\* Authorization nr.: \_\_\_\_\_ Prosthesis limit : R \_\_\_\_\_

\*\* **NB: You MUST phone your medical aid to obtain authorization. Keep the following details on hand.**  
 \* Date of operation \* Hospital and Surgeons name & practice number  
 \* Medical fund, member number \* Date of birth of patient  
 \* **Brink Anesthesiologists – PR 1005421**

\* **Procedure codes:**

<b>0667</b>	<b>0617</b>	<b>0746</b>	<b>0009</b>
<b>0615</b>	<b>0748</b>	<b>0747</b>	<b>0018</b>

\* **ICD10 Codes:**      **M19.01**                      **M75.2**                      **M75.4**

\* **Anchors:** \_\_\_\_\_

**OPERATION CONSENT FORM**

**Planned surgery:**                      Limb to be operated:    Right                       Left                       Shoulder.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Length: \_\_\_\_\_ Mass: \_\_\_\_\_ BMI: \_\_\_\_\_ **Physician:** \_\_\_\_\_

Special tests / requests with admission                      YES                       NO                       \_\_\_\_\_

Limb to be operated: (L)                       (R)                       \_\_\_\_\_

**Dr S A Peach has discussed the following with me:**

**1. Possible complications, specific relating to this operation:**

Other rare complications not listed here below, is possible. You may enquire about them.

- i Shoulder can get stiff - physiotherapy VERY important.
- ii Can still develop a muscle tear later.
- iii If AC joint excision is done a painful bone spur might develop
- iv Small rotator cuff tear might be present which will need repair – immobilization will be 3 weeks longer.
- v Small chance of injury to nerves of shoulder muscles.

**2. GENERAL COMPLICATIONS RELATING TO ANY SURGERY:**

a. **Infections:** With modern anti-septic techniques and prophylactic measures, incidence of less than 1% can be expected. Infection risk increases in revision operations and/or patients with diabetes. Infection of prosthesis or any internal fixation, may require removal to clear up the infection. If you have any underlying medical condition that suppresses the immunity, the risk will be higher.

b. **Thrombosis & Veins:** Depending on the risk factors, the chances of thrombosis are 2%-40%, with chances of a life threatening thrombosis of 0.5% - 4%. If you have a history of / or are at a high risk of thrombosis, prophylactic measures will be taken in the form of injections.

**NB!! It is your responsibility to ensure that your doctor is aware of all previous thrombosis incidents / and family history.** It is your responsibility to ensure that you have enough medication as prescribed. The hospital will not necessarily issue the full prescription. If necessary please call Dr. Peach for a repeat prescription.

c. **Anesthetic:** Anesthetic is always a risk, depending on underlying medical conditions. With many Orthopaedic limb-surgery, anesthetic is augmented with local injections of nerves, with a slight chance of injury to the nerves. Please discuss it beforehand with the Anesthetist. The anesthetist will talk to you about local nerve blocks, discuss the potential benefits and dangers, and have you sign a consent form.

3. **ALTERNATIVES TO SURGERY:** Dr. Peach has discussed with me the benefits and risks of surgery that also include the alternatives to surgery, eg. no surgery, only conservative treatment and infiltration may result in increased risk of persistent pain and rotator collar tear. I am content to continue with the surgery.. I am content to continue with the surgery.

4. **PATIENT INFORMATION:** During the operation, usually a representative of the prosthesis or fixation company is present to assist the nursing staff with the logistics of the sets. I authorize the taking of media material such as photographs and / or videos for clinical record keeping, clinical research or for registry purposes only. I understand that the doctor will not use these photos or videos or any other information in any way that will identify me.

5. **POST OPERATIVE CARE & REHABILITATION:**

**Please call the rooms in time for your appointment.**

You will receive a discharge form in the hospital if you had surgery, that will remind you of all your post operative follow-up conditions and management. Make sure you receive this form in the ward before you are discharged.

\* Follow up appointment:

6 weeks or as communicated by your doctor.

\* **Mobilization:** Sling  Period -  Weeks

\* **Physiotherapy Treatment:** Pre & Post operative  Outpatient

\* Prophylactic: Clexane: Yes  No

\* Expected recovery time: **3 – 4 Months**

\* Sling pre operatively received: Yes  No

\* Information Brochure received: Yes  No

\* Dr. Peach uses anchors as suturing material which is classified as prostheses by medical aids. He uses an average of 2 - 4 of these anchors. **Only** in exceptional cases more will be used.

**Please see the quotes per anchor. These anchors are funded by your medical aid from the prosthesis limit.**

5. **Medications to Avoid Before Surgery**

Medications that increase the chances that you will bleed excessively after surgery include:

**Aspirin**, or any other product containing aspirin. Stop taking 1 week before the surgery.

**All nonsteroidal anti-inflammatory drugs** - stop 1 week prior to surgery.

**All Anticoagulant and antiplatelet agents**, blood thinners - **Stop 2 WEEKS before surgery.**

